

遠心式切粉脱水機

機械加工の切粉から切削油を分離

切粉・切削油の
再利用が可能

鉄・非鉄
幅広く対応

水溶性・不水溶性
すべて適応

システム化も
可能



KR510 型

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと
カーボンニュートラルに貢献します。

切粉からの切削油の滲み出しが激減

切粉乾燥の 時間短縮 》 省エネルギー化を 実現

切粉に付着した切削油の問題を解決！

例えばこんなお悩みはありませんか？

切粉に付着して
持ち出し消費が多い

切粉と切削油を別々に
回収でき、どちらも
再利用できます

切粉集積場所が
切削油で汚れる


切粉の付着油が激減し、
切粉容器からの油垂れ
防止に絶大な効果を
発揮します

切粉再生の妨げになる

切粉の含油率が低減
され、切粉乾燥の時間
短縮と省エネルギー化を
実現します

5つの特長

- 鋼、鋳物、アルミ、各種の材質に対応
- 水溶性切削油、不水溶性切削油、どちらも対応
- 遠心分離方式なので消耗品無し
- コンベア等とシステム化が可能
- 脱液された切粉と分離液を別々に連続排出



KR510 型



KR550 型




KR510 型+ホッパーフィーダ+コンベア



KR5200 型

参考外形図



お客様の設備に合わせて切粉出口、切削油出口の方向は変更できます。

LINE UP | ラインナップ

型式		KR510	KR550	KR5200
標準処理能力 (L/h)		250	1250	5000
寸法 (mm)	長さ (H)	795	1300	1783
	幅 (W)	885	1150	2435
	奥行き (D)	935	1400	2100
	胴径 (C)	φ508	φ900	φ1418
重量		125kg	500kg	2200kg
電動機容量 (kW)	脱油用	1.5	5.5	11
	切粉排出用	0.4	0.75	1.5

※ コンベア、チップクラッシャー等とシステム化も可能です。お気軽にご相談ください。



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999
<https://www.ameroid.co.jp>
- 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180
- 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354