

水も

油も

REXフィルタ

お客様のニーズに
きめ細かくお応えする
カートリッジフィルタ

ろ過精度の
ラインナップが
豊富

小流量から
大流量まで
幅広く対応

高精度で長寿命



7REX3V

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと
カーボンニュートラルに貢献します。



アメロイドは持続可能な
開発目標 (SDGs) を支援しています。

幅広いラインナップ

フィルタのサイズは小型から大型まで幅広く取り揃えています。カートリッジフィルタの長さは3タイプ用意しており、ろ過精度は1 μ から 100 μ まで選択可能です。
お客様の設備に最適なフィルタをお選びいただけます。

高精度 & 長寿命

カートリッジフィルタは厚みがあり、表面だけでなく内部でもゴミを捕捉する構造です。カートリッジの外側から内側へ液が流れ、内側に行くほどろ材が高い密度になっています。
この密度勾配によって捕捉量が多く、長寿命を実現しています。

水と油に対応した カートリッジフィルタ

軽量の樹脂製カートリッジフィルタを採用。
水と油どちらにも使用可能で、多様な用途に対応します。

■カートリッジフィルタ仕様

お客様が使用される液体の特性や使用条件に応じて、最適な型式を選定しご提案いたします。


ろ過精度	1 μ 、3 μ 、5 μ 、10 μ 、25 μ 、50 μ 、75 μ 、100 μ
流量	3L/min ~ 10L/min (カートリッジ1本当たり)
サイズ	250mm、500mm、750mm

■フィルタケーシング

カートリッジフィルタのサイズ、本数に対応した標準ケーシングを多数、用意しております。詳細はお問合せください。



フィルタとポンプ、タンク、操作盤を組み合わせたユニットも製作可能です。



LINE UP | ラインナップ

型式	1REX1V	3REX3V	7REX3V	12RX3D	19RX3D
ろ過精度	1 ~ 100 μ	1 ~ 100 μ	1 ~ 100 μ	1 ~ 100 μ	1 ~ 100 μ
流量 ※清水	~ 5L/min	~ 15L/min	~ 30L/min	~ 50L/min	~ 80L/min
寸法	幅	300mm	550mm	680mm	800mm
	奥行	550mm	700mm	830mm	1200mm
	高さ	430mm	1430mm	1430mm	1600mm
	上部開放代	(高さ+250mm)	(高さ+600mm)	(高さ+600mm)	(高さ+600mm)
接続口径	入口	Rc1/2	Rc1/2	Rc1	Rc1・1/4
	出口	Rc1/2	Rc1/2	Rc1	Rc1・1/4
重量	30kg	70kg	100kg	300kg	500kg
器内液量	2L	20L	50L	90L	150L
エレメント数	1 本	3 本	7 本	12 本	19 本
供給ポンプ動力	0.2kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW
電源	AC200V 3 ϕ	AC200V 3 ϕ	AC200V 3 ϕ	AC200V 3 ϕ	AC200V 3 ϕ

※ 流量はろ過精度や処理する液の種類によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999
<https://www.ameroid.co.jp>
- 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180
- 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354