



株式会社アメロイド

## コンプレッサドレン処理装置

# UQ型

独自の吸着技術で  
高精度処理

水質汚濁防止法の  
排水基準をクリア

透明度センサで  
フィルタ寿命を管理



アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと  
カーボンニュートラルに貢献します。




アメロイドは持続可能な  
開発目標(SDGs)を支援しています。

独自の吸着構造で、油を逃さず、臭いもカット

# 排水基準を確実に守る、 油分除去の新技術。

コンプレッサ及びエアドライヤより



## — 独自の吸着技術で高精度処理を実現


UQ型は独自の吸着技術で、分散油・乳化油・臭気を効率的に除去し、高い処理精度を実現します。

## — 排水基準を持続的にクリア

コンプレッサドレンに含まれる油分を確実に除去。独自の吸着技術とメンテナンス性に優れた設計により、安定した処理性能を持続します。

## — 遠隔監視で、よりスマートな運用へ

UQ型は透明度センサで出口の白濁を常時監視し、フィルタ寿命を見える化します。さらに、圧力・流量センサにより異常を早期に検知。日常点検の負担を軽減します。



## LINE UP | ラインナップ

型式		UQ-4
流量 ※1		1.5L/min
寸法	幅	670mm
	奥行	1150mm
	高さ	1560mm
	上部開放代	(高さ +100mm)
接続口径	入口	Rc1/2
	出口	Rc1/2
重量		150kg
器内液量		20L×4
供給ポンプ動力		0.2kW
電源 ※2	AC100V 1φ	

※1 コンプレッサ総合計 220kW 以下に対応  
吸着筒 4 本（別置き）を追加することでコンプレッサ総合計 440kW 以下まで対応可能  
※2 オプション：AC200V 3φ仕様



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12  
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999  
[https://www.ameroid.co.jp](http://www.ameroid.co.jp)
- 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F  
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7  
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180

- 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14  
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23  
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719  
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354